



Catálogo 2017

GUTTI


CUBREMUR
ALBARDILLAS Y CUBREMUROS

GUTTI
El canalón "Premium"

HERMETECH
FALSO TECHO DE ALUMINIO LACADO

Rollos aluminio lacado para canalones

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.
Rollo de aluminio	RO26R	267x0,7	100 m.l.
Rouleau aluminium laqué	RO30	300x0,7	100 m.l.
Prepainted aluminium coil	RO32	325x0,7	100 m.l.
	RO38	380x0,7	100 m.l.
	RO26	267x0,6	100 m.l.
	RO30P	300x0,6	100 m.l.
	RO38P	380x0,6	100 m.l.
	RO38M	380x0,53	100 m.l.



Perfil para

Rollos aluminio lacado para plegados

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.
Rollo de aluminio	RO50	500x0,7	s/pedido
Rouleau aluminium laqué	RO61	612x0,7	s/pedido
Prepainted aluminium coil			
Rollo de aluminio	RO36C	360x1,05	65 ml aprox.
Rouleau aluminium laqué	RO38C	380x1,05	65 ml aprox.
Prepainted aluminium coil			
Rollo de aluminio	RO40C	400x1,05	65 ml aprox.
Rouleau aluminium laqué	RO50C	500x1,05	65 ml aprox.
Prepainted aluminium coil			
Rollo de aluminio	ROM10C*	1.000x1,05	65 ml aprox.
Rouleau aluminium laqué			65 ml aprox.
Prepainted aluminium coil			



* Espesor 1,05 disponible en negro/antracita, marrón/pizarra y blanco/crema.

* En preparación.

Canalón Cornisa

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Canalón cornisa (tramos 4m)	CA30	300x0,7	20 m.l.	
Gouttière corniche (pièces 4m)	CA32	325x0,7	20 m.l.	
K Style profile (4m pieces)	CA38	380x0,7	20 m.l.	
Fondo derecho + izquierdo	FOD30+FOI30	300	25+25 ud.	
Fond droite + gauche	FOD32+FOD32	325	12+12 ud.	
End caps right + left	FOD38+FOI38	380	30+30 ud.	
Ángulo exterior	ANE30	300	20 ud.	
Angle extérieur	ANE32	325	10 ud.	
Outside strip miter	ANE38	380	20 ud.	
Ángulo interior	ANI30	300	20 ud.	
Angle intérieur	ANI32	325	10 ud.	
Inside strip miter	ANI38	380	20 ud.	
Falso ángulo exterior	KANEF30	300	20 ud.	
Faux angle extérieur	KANEF38	380	20 ud.	
Outside bay strip miter				
Falso ángulo interior	KANIF30	300	20 ud.	
Faux angle intérieur	KANIF38	380	20 ud.	
Inside bay strip miter				
Nacimiento exterior cornisa	UN60	300	1 ud.	
Naissance exterior corniche	UN68	380	1 ud.	
Over size outlet				

Canalón Clásico

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Canalón clásico (tramos 4m) Gouttière classique (pièces de 4m) "Clásico" profile gutter (4m. pieces)	CACL	300x0,7	20 m.l.	
Ángulo exterior Angle extérieur Outside strip miter	ANECL	300	10 ud.	
Ángulo interior Angle intérieur Inside strip miter	ANICL	300	10 ud.	
Fondo derecho+izquierdo Fond droite+gauche End caps right+left alum	FODCL+ FOICL	300	10+10 ud.	
Nacimiento universal Naissance universelle Conductor head alum	UN80 UN10	Ø 80 Ø 100	1 ud. 1 ud.	
Gancho alero clasico aluminio kw Crochet auvent classique aluminium kw Aluminum hanger roof half-round kw	AGECLKW01	alero	100 ud.	
Gancho de cubierta clásico aluminio kw Crochet couverture classique aluminium kw Aluminum hanger roof half-round kw	AGECCLKW01	cubierta poof	100 ud.	

Canalón Prisma

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Canalón "Prisma" (tramos 4m.) Gouttère "Prisme" (pièces de 4m.) "Prisma" gutter (4m. piece)	KCAPR	380x0,7	16 m.l.	
Fondo derecho/izquierdo "Prisma" Fond droite/gauche "Prisme" "Prisma" cap	KFOPR	380	12 ud.	
Angulo exterior/interior "Prisma" Angle extérieur/intérieur "Prisme" "Prisma" outside/inside strip miter	KANPR	380	12 ud.	
Gancho exterior Prisma aluminio Crochet extérieur aluminium "Prisme" Aluminum outside hanger "Prisma"	AGEAPR	380	100 ud.	

Canalón Trapecio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Canalón Trapecio (tramos 4m) Gouttère Profil Trapèze (pièces de 4m) "Trapecio" profile gutter (4m. piece)	CATR	380x0,7	16 m.l.	
Fondo derecho/izquierdo Trapecio Fond droite/gauche Trapèze "Trapecio" cap left+right alum	FODTR+ FOITR	380	10+10 ud.	

Canalón Galaxy

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Canalón "Galaxy" (tramos 4m.) Gouttère "Galaxy" (pièces de 4m.) "Galaxy" profile gutter (4m. piece)	KCAGX	500x0,7	s/pedido	
Fondo derecho/izquierdo "Galaxy" Fond droite/gauche "Galaxy" "Galaxy" right/left cap alum	EFOD50+ EFOI50	500	1+1 ud.	
Gancho interior Galaxy aluminio Crochet intérieur aluminium "Galaxy" Aluminum inside hanger "Galaxy"	AGIK50	500	1 ud.	

Bajantes aluminio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Bajante (tramos de 3m)	BA60	60x80x0,6	36 m.l.	
Descente (pièces de 3m)	BA70	70x110x0,7	30 m.l.	
Downspouts (3m. pieces)	BA60M	60x80x0.53	36 m.l.	
Bajante rígida (tramos de 2m)	RI60	60x80	2 m.l.	
Descente rigide (pièces de 2m)	RI70	70x110	2 m.l.	
Rigid downspouts (2m. pieces)				
Codo 45° frontal	CO60F4	60X80	30 ud.	
Coude 45° frontal	CO70F4	70X110	20 ud.	
Frontal elbow 45°- rectangular alum				
Codo 74° frontal	CO60F7	60X80	30 ud.	
Coude 74° frontal	CO70F7	70X110	20 ud.	
Frontal elbow 74°- rectangular alum				
Codo 85° frontal	CO60F8	60X80	30 ud.	
Coude 85° frontal	CO70F8	70X110	20 ud.	
Frontal elbow 85°- rectangular alum				
Codo 45° lateral	CO60L4	60x80	30 ud.	
Coude 45° latéral	CO70L4	70x110	15 ud.	
Lateral elbow 45°- rectangular alum				
Codo 74° lateral	CO60L7	60x80	30 ud.	
Coude 74° latéral	CO70L7	70x110	15 ud.	
Lateral elbow 74°- rectangular alum				
Codo 85° lateral	CO60L8	60X80	30 ud.	
Coude 85° latéral	CO70L8	70X110	15 ud.	
Lateral elbow 85°- rectangular alum				

Bajantes aluminio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Desviación frontal de 0 a 100 mm Dévoisement frontal de 0 a 100 mm Frontal alum zigzag elbow from 0 to 100 mm	DE60F1 DE70F1	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación frontal de 101 a 200 mm Dévoisement frontal de 101 a 200 mm Frontal alum zigzag elbow from 101 to 200 mm	DE60F2 DE70F2	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación frontal de 201 a 400 mm Dévoisement frontal de 201 a 400 mm Frontal alum zigzag elbow from 201 to 400 mm	DE60F4 DE70F4	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 0 a 100 mm Dévoisement lateral de 0 a 100 mm Lateral alum zigzag elbow from 0 to 100 mm	DE60L1 DE70L1	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 101 a 200 mm Dévoisement lateral de 101 a 200 mm Lateral alum zigzag elbow from 101 to 200 mm	DE60L2 DE70L2	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Desviación lateral de 201 a 400 mm Dévoisement lateral de 201 a 400 mm Lateral alum zigzag elbow from 201 to 400 mm	DE60L4 DE70L4	60x80 70x110	1 ud. 1 ud.	
Embellecedor de pared Enjoliveur de mur Hub cap of wall	KEM60	60x80	1 ud.	
Caja colectora hexagonal Cuvette de branchement hexagonal Hexagonal conductor head	CC60	60x80	1 ud.	

Bajantes aluminio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Bajante (tramos de 3m) Descente (pièces de 3m) Downspouts (3m. pieces)	BA80 BA10	Ø 80x0,6 Ø 100x0,7	30 m.l. 21 m.l.	
Bajante rígida (tramos 2m) Descente rigide (pièces de 2m) Rigid downspouts (2m. pieces)	RI80 RI10	Ø 80 Ø 100	2 m.l. 2 m.l.	
Codo 45° plegado Coude 45° plissé Folded elbow 45° alum	CO804 CO104	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo 74° plegado Coude 74° plissé Folded elbow 74° alum	CO807 CO107	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo 85° plegado Coude 85° plissé Folded elbow 85° alum	CO808 CO108	Ø 80 Ø 100	20 ud. 10 ud.	
Codo liso Coude lisse Plain elbow alum	COL807 COL107	Ø 80 Ø 100	25 ud. 20 ud.	
Desviación de 0 a 100 mm Dévoisement de 0 a 100 mm Zigzag alum elbow from 0 to 100 mm	DE80F1 DE10F1	Ø 80 Ø 100	1 ud. 1 ud.	
Caja colectora frontal Cuvette de branchement frontale Alum frontal conductor head	CC80F	Ø 80	1 ud.	

Bajantes aluminio

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Caja colectora cuadrada Cuvette branchement carrée Alum frontal conductor squared	KCC2020	20x20	1 ud.	
Fijación K doble para bajada Fixation K double descente Double pipe cleat	KFID		30 ud.	
Fijación K simple para bajada Fixation K simple descente Pipe cleat	KFIS KFISG	60x80 70x110	300 ud. 300 ud.	
Fijación en U para bajada Fixation U descente U pipe cleat	KFIU		100 ud.	

Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Soporte de pared zincado	ASOPZ15	150 mm	100 ud.	
Support mur zingué	ASOPZ20	200 mm	100 ud.	
Zinc wall support	ASOPZ25	250 mm	100 ud.	
Soporte de pared inoxidable	ASOPI15	150 mm	100 ud.	
Support mur inox	ASOPI20	200 mm	100 ud.	
Stainless steel wall support	ASOPI25	250 mm	100 ud.	
Soporte cabrio recto	ASOCRA	aluminio	50 ud.	
Support chevron droit	ASOCRZ	zincado	50 ud.	
Straight support				
Soporte virotillo	ASOV	aluminio	50 ud.	
Support vrié	ASOVZ	zincado	100 ud.	
Turned support				
Soporte doble fijación pared	ASODFP		100 ud.	
Support double fixation mur				
Double wall-support				
Tirante de nieve	ATINGI		500 ud.	
Tiges de renfort				
Brace of snow				
Tornillo 4.2 x 13	ATO4		1.000 ud.	
vis autoforeuse 4.2 x 13				
Screw 4.2 x 13				
Tornillo rosca madera	ATOM3	5x30	250 ud.	
Vis bois	ATOM5	5x50	250 ud.	
Wooden-thread screw				

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Tornillo 4.8 x 19 hexagonal Vis autoforeuse 4.8 x 19 Screw 4.8 x 19	ATOH		250 ud.	
Taco golpe 6x50 Cheville coup 6x210 "Blow" cleat 6x50	AT650		100 ud.	
Remache lacado Rivet laqué Prepainted rivet	ARE		500 ud. Color rosado cond. 1.000	
Broca sds plus 6 x 210 Mèche sds plus 6 x 210 Drill sds plus 6 x 210	ABR		1 ud.	
Gancho uralita Crochet uralita Uralita hook	AGU88 AGU88L	NP 88 NP 88 largo	100 ud. 100 ud.	
Gancho teja 3 ó 4 cm. Crochet tuile 3 ó 4 cm. Hook tiles 3 or 4 cm.	AGT3CH AGT3 AGT4CH	con chapa apoyo sin chapa apoyo con chapa apoyo	100 ud. 100 ud. 100 ud.	
Gancho teja 3 posiciones NP78 Crochet tuile 3 positions NP78 Hook tiles 3 positions NP78	AGT3P		100 ud.	
Gancho teja 2cm lacado Crochet tuile laqué Prepainted hook tiles	AGT2L	Lacado	50 ud.	

Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Gancho interior K300/380 AL Crochet intérieur K300/380 AL Inside aluminium hanger K300/380 AL	AGIK30 AGIK38	300 380	500 ud. 500 ud.	
Pregancho de cubierta aluminio Crochet int.support couverture Strap hunger	APG30AL APG38AL	300 380	200 ud. 200 ud.	
Nacimiento redondo para canalón clásico Naissance ronde-gouttière classique Pop-in outlet for round gutter	ANA80CL ANA10CL	Ø 80 Ø 100	30 ud. 30 ud.	
Nacimiento Ø70 Gutti s/c sujeción Naissance Ø70 Gutti sans/avec fixation Pop in outlet Ø70 Gutti without/with fixing	ANA70S ANAD70	SUJECCIÓN NO SUJECCIÓN	250 ud. 250 ud.	
Nacimiento rectangular 70x110 Naissance rectangulaire 70x110 Pop in outlet (rectangular) 70x110	ANA70	70x110	50 ud.	
Nacimiento redondo c.cornisa Naissance g. corniche Pop in outlet K style gutter	ANA80CC ANA10	Ø 80 Ø 100	30 ud. 30 ud.	
Separador corrugado pletina corta Écarteur ondule court Short separator corrugated	ASECC15 ASECC20 ASECC30	150 200 300	100 ud. 150 ud. 50 ud.	
Separador corrugado pletina larga Écarteur ondule long Long separator corrugated	ASEC15 ASEC20 ASEC30	150 200 300	100 ud. 75 ud. 25 ud.	

Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Separador forma de Z Écarteur 'sous forme Z' 'Z type' separator	ASEZ40 ASEZ70 ASEZ100	40 mm 70 mm 100 mm	300 ud. 200 ud. 150 ud.	
Silicona translúcida Sikasil Silicone neutre Sikasil Sikasil translucent Silicone	ASI		25 ud.	
Sikaflex - poliuretano gris Sikaflex - polyuréthane gris Sikaflex polyurethane grey	ASK02		12 ud.	
Bote laca spray Aérosol pour retouches peinture Spray paint retouch	KLA		1 ud.	
Grasa adhesiva cadenas Graisse adhésive chaînes Chain grease for maintance	AGRA		1 ud.	
Aceite de corte Huile à couper Oil for guillotine	AACE		1 ud.	
Cuña canalón Cale gouttière Gutter wedge	ACU		500 ud.	
Protector fundición largo Protège fonte Foundry protector	APFCL		1 ud.	

Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Abocardador tubos	AAB080	80	1 ud.	
Evaseur tubes	AAB10	100	1 ud.	
Piece to prepar pipe holes	AAB80	80 Gutti	1 ud.	
Protector hojas fijo	APH300		60 m.l.	
Pare feuille à fixer	APH380		60 m.l.	
Gutter shields				
Antipalomas	EA2(maxi estrecho)	2 puntas	40 m.l.	
Anti-pigeons	EA4	4 puntas	40 m.l.	
Antidoves				
Tripode perfiladora	AMTP		1 ud.	
Trépied profileuse				
Gutter stand				
Tripode perfiladora clásico	AMTPR		1 ud.	
Trépied profileuse classique				
Half-round gutter stand				
Cuna portarollo	AMCU	Standard	1 ud.	
Porte rouleaux	AMCUJR	Junior	1 ud.	
Coil crib				FOTO CUNA STANDARD
Separador regulador con reja	ASER		1 ud.	
Écarteur de façade				
Ladder separator				
Adaptador pvc tubo 60x80 a Ø 90	AAPT60		20 ud.	
Adaptateur pvc descentes 60x80 Ø 90				
Adapter pvc pipe 60x80 to Ø 90				

Accesorios Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Pinza restringir tubos Pince à restreindre descente Downspout crimper	APIRB		1 ud.	
Pinza de tapas Pince à sertir fonds Endcap crimper	APIST		1 ud.	
Grifo recuperador de agua Robinet récupérateur d'eau Water faucet	AREC60N		1 ud.	
Tijeras de corte Cisaille pour aluminium Aluminum scissors	ATI		1 ud.	

Publicidad Gutti

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Funda protección para rollo Housse de protection pour rouleaux A cover to protect a coil	PUF30 PUF38	300 380	1 ud. 1 ud.	
Triptico Muestrario colores Triptyque un échantillonnage Color brochure	PUTMU		1 ud.	
Maleta muestrario Valise un échantillonnage Sample box	PUCMU		1 ud.	
Díptico publicidad diptyque une publicité Advertising diptych	PUDGP		250 ud.	
Díptico publicidad diptyque une publicité Advertising diptych	PUDCU		50 ud.	
Díptico publicidad diptyque une publicité Advertising diptych	PUDFT		50 ud.	

Hermetech - Falsos Techos

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Falso techo de aluminio Sous-face alu laqué Soffit alum painted panels	KTE38	380	30 m.l.	
Falso techo de aluminio perforado Sous-face alu laqué perforée Perforated soffit panels	KTEP38	380	30 m.l.	
Guía de sujeción Coulisses pour sous-faces Fastening channel for soffit panels	KSUTE	380	30 m.l.	
Colores disponibles: marrón, crema, gris, cobre, pizarra y blanco. Colores Especiales Techo: pino, caoba y zinc tornado. Piezas 3 m.l.				

Cubremur - Cubremuros y Albardillas

ARTÍCULO	REFERENCIA	MEDIDAS	CONDIC.	
Cubremuros perfilados Couvertine profile Wall coping	KCU33 KCU36 KCU38 KCU40	Desarrollo 330 Desarrollo 360 Desarrollo 380 Desarrollo 400	5/pedido 5/pedido 5/pedido 5/pedido	
Fondos cubremuros Fond couvertine Wall coping end cap	KFC33 KFC36 KFC38 KFC40	Desarrollo 330 Desarrollo 360 Desarrollo 380 Desarrollo 400	5/pedido 5/pedido 5/pedido 5/pedido	
Fijaciones cubremuros Fixation couvertine Wall coping inside hanger	FCU33 FCU36 FCU38 FCU40	Desarrollo 330 Desarrollo 360 Desarrollo 380 Desarrollo 400	5/pedido 5/pedido 5/pedido 5/pedido	

Colores disponibles: marrón, pizarra, blanco, crema, antracita y negro.
Piezas hasta 4 m.l.

más de 30 colores

